

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

State Chemical Division – State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights
Ohio 44124-4034 -- 866-747-2229

State Chemical Ltd.
1745 Meyerside Dr., Unit #1, Mississauga, Ontario L5T 1C6
(905) 670-4669

1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product Name: **STATE 999 Morning Fresh/Citrus (Aerosol)**
Product Description: A formulated general purpose degreaser.

24 Hour Emergency CHEMTREC Number: 800-424-9300
MSDS Number: 103709

2. HAZARDS IDENTIFICATION

EMERGENCY OVERVIEW

Aerosols; Category 2

Acute toxicity; Oral and Acute toxicity; Inhalation; Category 4



DANGER

H223 Flammable aerosol.
H229 Pressurized container: may burst if heated.
H302+H332 Harmful if swallowed or if inhaled.
H315+H320 Causes skin and eye irritation.

Precautions:

P251 Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use.
P211 Do not spray on an open flame or other ignition source.
P210 Keep away from heat, sparks and open flames. — No smoking.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

<u>Hazardous Ingredients</u>	<u>CAS Number</u>	<u>Weight</u>	<u>ACGIH</u>	<u>OSHA</u>
Propane	74-98-6	< 5.0%	2500 ppm	1000 ppm
Butane	106-97-8	< 7.0%	800 ppm	800 ppm

4. FIRST AID MEASURES

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P304+P312 IF INHALED: Call a POISON CENTER or physician if you feel unwell.
P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
P301+P312 IF SWALLOWED: call a POISON CENTER or physician IF you feel unwell.

5. FIRE FIGHTING MEASURES

Flashpoint: No flame extension.
Lower Explosive Limit(LEL): 1.1 Upper Explosive Limit(UEL): 10.6 Autoignition Temperature: NA
Flammable Properties: Keep away from heat, flames, sparks or other sources of ignition. Closed containers may explode when exposed to extreme heat. Contents under pressure. Do not puncture, incinerate or expose to temperature above 120°F.
Extinguishing Media: Carbon Dioxide, dry chemical, foam.
Fire Fighting Instructions: Wear self-contained breathing apparatus and full protective clothing. Water may be used to cool closed containers to prevent possible explosion when exposed to extreme heat.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Remove sources of ignition. Ventilate area. Use absorbent to pick up residue and dispose of properly. Dispose of in accordance with the Federal, State, and Local regulations regarding pollution.

7. HANDLING AND STORAGE

P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F.

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

Engineering Controls: Use general or local ventilation to keep exposure levels below exposure limits.

Personal Protective Equipment:

Respiratory: If personal exposure cannot be controlled below applicable limits by ventilation, wear a properly fitted NIOSH-approved organic vapor/particulate respirator.

Eye: Safety glasses or goggles with unperforated sideshields are recommended.

Skin: Wear chemically impervious gloves if prolonged or repeated contact will occur.

Other: An emergency eyewash station or source of clean potable water should be available in case of accidental eye contact.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance:	Clear foam.	Odor:	Fragrant.
Physical State:	Liquid aerosol.	pH:	10.0
Product Weight:	7.95 lb/gal; 952 g/l.	Specific Gravity:	0.96
Boiling Point:	< 0 - 343°F; < -18 - 172°C.	Vapor Density:	Heavier than air.

Evaporation Rate:	Faster than Ether.	Solubility in Water:	NA
Vapor Pressure@70°F:	NA	VOC Content:	< 10%

10. STABILITY AND REACTIVITY

Stability:	Stable.
Hazardous Polymerization:	Will not occur.
Conditions to Avoid:	Heat, sparks, flames or other sources of ignition.
Incompatibility:	None expected.
Hazardous Decomposition Products:	By Fire: Carbon Dioxide, Carbon Monoxide.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

IARC / NTP / OSHA: This product contains no ingredients greater than or equal to 0.1% that is listed as a human carcinogen.

<u>Hazardous Ingredients</u>	<u>CAS Number</u>	<u>LD50</u>	<u>LC50</u>
Propane	74-98-6	NE	NE
Butane	106-97-8	NE	658 mg/l/4 hr (rat)
Ethylene Glycol Monobutyl Ether	111-76-2	1480 mg/kg (oral rat)	700 ppm/7 hr (mouse)

12. ECOLOGICAL INFORMATION

NA

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

P501 Dispose of container in accordance with all Federal, State and Local Regulations regarding waste disposal.

14. TRANSPORT INFORMATION

DOT Shipping Data:	Consumer Commodity, ORM-D. After 12/31/13: Ship: Limited Quantity
Canadian TDG:	Shipped in accordance with 49 CFR as part of a transborder shipment authorized under Section 5.2 (1) of the Canadian Transportation of Dangerous Goods.
For International Shipments by Air:	Aerosols, NonFlammable, 2.2, UN1950.
For International Shipments by Vessel:	Aerosols, NonFlammable, 2.2, UN1950, Limited Quantity

15. REGULATORY INFORMATION

TSCA:	All ingredients in this product are listed or exempt from listing on the TSCA Chemical Inventory.
CEPA:	All ingredients in this product are listed or exempt from listing Canadian DSL/NDSL.
Proposition 65:	This product may contain trace amounts of the following chemicals that are known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm: Ethylene Oxide 75-21-8 < 1 ppm 1,4 Dioxane 123-91-1 < 1 ppm
VOC:	This product as regulated by California and other states, is classified as a "General Purpose Cleaner, Aerosol " with a maximum VOC content of 10%
SARA 313:	This product contains the following toxic chemicals that are subject to the reporting requirements of Section 313 of the Emergency Planning and Community Right-To-Know Act of 1986 (40 CFR 372.65C): Glycol Ethers 1.0%

HMIS RATING:	HEALTH = 2	FLAMMABILITY = 4	REACTIVITY = 0	PPE = B
--------------	------------	------------------	----------------	---------

WHMIS RATING: Class A; Class D, Division 2B.

16. OTHER INFORMATION

NA = Not Available or Not Applicable
NE = Not Established

Read and follow all label directions and precautions before using the product. This product is intended for industrial and institutional use only. NOT FOR HOUSEHOLD USE OR RESALE. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. While we believe that the data contained herein is factual and the opinions expressed are those of qualified experts, the data are not to be taken as a warranty or representation for which the company assumes legal responsibility. They are offered solely for your consideration, investigation, and verification. Any use of these data and information must be determined by the user to be in accordance with applicable Federal, State, and Local Laws and regulations.

HEALTH AND SAFETY INFORMATION: (216) 861-7114

Prepared On: October 2014

Replaces: October 2011

Completed By: Regulatory Affairs

FICHE SIGNALÉTIQUE

State Chemical Division – State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights
Ohio 44124-4034 -- 866-747-2229

State Chemical Ltd.
1745 Meyerside Dr., Unit #1, Mississauga, Ontario L5T 1C6
(905) 670-4669

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom du produit : **STATE 999 Morning Fresh/Citrus (Aerosol)**

Description du produit : Un décapant tout usage formulé.

Numéro d'urgence CHEMTREC 24 h/24 :

800-424-9300

Numéro de fiche signalétique :

103709

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

SITUATIONS D'URGENCE



DANGER

Indicaciones de peligro:

H223	Aerosol inflammable.
H229	Recipiente a presión puede explotar si se calienta
H302+H332	Nocivo si se ingiere o si se inhala.
H315+H320	Causa irritación en piel y ojos.

Consejos de prudencia:

P251	Contenant sous pression : Ne pas percer ou brûler, même après utilisation.
P211	Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou toute autre source d'inflammation.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues. — Interdiction de fumer.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Ingrédients dangereux

	<u>Numéro CAS</u>	<u>Poids</u>	<u>ACGIH</u>	<u>OSHA</u>
Propane	74-98-6	< 5,0%	2500 ppm	1000 ppm
Butane	106-97-8	< 7,0%	800 ppm	800 ppm
Éther d'éthylène glycol et de monobutyle sanguines et des lésions des poumons, du foie, des reins et du système nerveux.	111-76-2	< 2,0%	20 ppm	50 ppm

4. PREMIERS SOINS

P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Si la victime porte des lentilles de contact, les enlever, s'il est facile de le faire. Poursuivre le rinçage.
P304+P312	EN CAS D'INHALATION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P302+P352	EN CAS DE CONTACT CUTANÉ : Laver avec beaucoup d'eau et de savon.
P301+P312	EN CAS D'INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

5. EN CAS D'INCENDIE

Point d'éclair :	Aucune prolongation de flamme.	
Limite d'explosivité inférieure (LEL) 1,1	Limite d'explosivité supérieure (UEL) : 10,6	Température d'auto-inflammation : néant
Propriétés d'inflammabilité :	Tenir à l'abri la chaleur, flammes, étincelles et autres sources d'inflammation. Les récipients hermétiques exposés à une chaleur extrême présentent un risque d'explosion. Contenu sous pression. Ne pas percer, incinérer ou exposer à des températures supérieures à 49°C.	
Moyens d'extinction :	Dioxyde de carbone, mousse extinctrice, poudre chimique.	
Lutte contre l'incendie :	Porter un appareil respiratoire autonome et une tenue protectrice intégrale. Utiliser de l'eau pour rafraîchir les récipients hermétiques exposés à une chaleur extrême pour écarter les risques d'explosion.	

6. ÉMISSIONS ACCIDENTELLES

Éliminer les sources d'inflammation. Ventiler la zone. Utiliser un matériau absorbant pour récupérer le résidu et éliminer de façon appropriée. Éliminer conformément aux réglementations nationale, régionale et locale en matière d'environnement.

7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

P410+P412 Protéger de la lumière du soleil. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F).

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

Moyens techniques :	Utiliser une ventilation générale ou locale pour maintenir les niveaux d'exposition en dessous des limites admissibles.
Équipement de protection individuelle :	
Respiratoire :	Si la ventilation ne permet pas de maintenir l'exposition individuelle en dessous des limites réglementaires, prévoir le port d'un appareil respiratoire pour particules et vapeurs organiques agréé NIOSH.
Oculaire :	Il est conseillé de porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux non perforés.
Cutanée :	En cas de contacts répétés ou prolongés, porter des gants imperméables aux produits chimiques.
Autre :	Une station d'eyewash de secours ou une source de l'eau potable propre devrait être disponible en cas de contact d'oeil accidentel.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect :	mousse clair	Odeur :	parfumée
État physique :	liquide aérosol	pH :	10,0
Masse volumique :	952 g/l	Densité :	0,96
Point d'ébullition :	< -18 à 172°C	Densité de la vapeur :	plus lourde que l'air

Taux d'évaporation :	plus rapide que l'éther	Solubilité dans l'eau :	néant
Tension de vapeur à 21°C :	néant	Contenu de VOC :	< 10%

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité : stable.
 Polymérisation dangereuse : ne se produit pas.
 Conditions à éviter : chaleur, étincelles, flammes et autres sources d'inflammation.
 Incompatibilité : aucune présumée.
 Produits de décomposition dangereux : par le feu : dioxyde de carbone, monoxyde de carbone.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

CIRC / NTP / OSHA : Ce produit ne contient aucun ingrédient déclaré cancérigène humain à des teneurs supérieures ou égales à 0,1%.

<u>Ingrédients dangereux</u>	<u>Numéro CAS</u>	<u>LD50</u>	<u>LC50</u>
Propane	74-98-6	n.e.	n.e.
Butane	106-97-8	n.e.	658 mg/l/4 hr (rat)
Éther d'éthylène glycol et de monobutyle	111-76-2	1480 mg/kg (oral rat)	700 ppm/7 hr (mouse)

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

néant

13. ÉLIMINATION

P501 Éliminer le contenant conformément à tous les règlements fédéraux, d'État et locales en matière d'élimination des déchets.

14. TRANSPORT

Données D.O.T. : Bien de consommation (Consumer Commodity), AAR-D (ORM-D). Après 31.12.13: Navire: Limited Quantity
 TMD (Canada) : Expédié en conformité avec 49 CFR dans le cadre d'un envoi transfrontalier autorisé aux termes de la Section 5.2(1) de la loi canadienne sur le transport des marchandises dangereuses.
 Pour les expéditions internationales par Air : Aérosols, InInflammables, 2.2, UN1950.
 Pour les expéditions internationales par Vessel : Aérosols, InInflammables, 2.2, UN1950, quantité limitée

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

TSCA : Tous les ingrédients de ce produit figurent ou sont dispensés de figurer sur l'inventaire du TSCA.
 LCPE (Canada) : Tous les ingrédients de ce produit figurent ou sont dispensés de figurer sur les LIS/LES.
 Proposition 65 : Ce produit peut contenir à l'état de traces les substances chimiques suivantes, déclarées responsables de cancer, malformations congénitales ou autres anomalies de la reproduction par l'État de Californie:
 Oxyde d'éthylène 75-21-8 < 1 ppm
 Dioxane 1,4 123-91-1 < 1 ppm
 VOC : Ce produit comme réglé par la Californie et d'autres états, est classifié comme "décapant tout usage, aérosol" avec une teneur en maximum VOC de 10%.
 SARA 313 : Ce produit contient les substances chimiques toxiques suivantes devant être déclarées aux termes de la section 313 de la loi Emergency Planning and Community Right-To-Know Act de 1986 (40 CFR 372.65C) :
 Éthers glycoliques 1,0%

CLASSIFICATION HMIS : SANTÉ = 2 INFLAMMABILITÉ = 4 RÉACTIVITÉ = 0 PROTECTION INDIVIDUELLE = B

CLASSIFICATION SIMDUT : Classe A; Classe D, Division 2B

16. AUTRES INFORMATIONS

néant = non disponible ou sans objet
 n.e. = non établi

Lire et suivre toutes les instructions et les précautions d'emploi figurant sur l'étiquette avant d'utiliser le produit. Ce produit est destiné à l'industrie et aux collectivités uniquement. IL N'EST PAS DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE OU À LA REVENTE. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Bien que les informations ci-dessus soient jugées exactes et que les avis exprimés soient ceux d'experts qualifiés, les données fournies ne tiennent pas lieu de garantie ou de déclaration engageant la responsabilité juridique de la société. Ces informations sont fournies à des fins d'examen, de recherche et de vérification. L'utilisation de ces informations sera déterminée par l'utilisateur, conformément aux lois et réglementations nationales, provinciales et locales en vigueur.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ : (216) 861-7114

Date de Préparation : Septembre 2014 Remplace : Octobre 2011 Par : Affaires réglementaires

PLANILLA DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES

State Chemical Division – State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights
Ohio 44124-4034 -- 866-747-2229

State Chemical Ltd.
1745 Meyerside Dr., Unit #1, Mississauga, Ontario L5T 1C6
(905) 670-4669

1. PRODUCTO QUÍMICO Y DATOS DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto:**STATE 999 Morning Fresh/Citrus (Aerosol)**Núm. CHEMTREC (emergencias) las 24 horas: 800-424-9300
Descripción del producto: Un limpiador de fines generales formulado. Núm. MSDS: 103709

2. ENUMERACIÓN DE PELIGROS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA



PELIGRO

Indicaciones de peligro:

H223 Aerosol inflamable.
H229 Recipiente a presión puede explotar si se calienta
H302+H332 Nocivo si se ingiere o si se inhala.
H315+H320 Causa irritación en piel y ojos.

Consejos de prudencia:

P210 Mantener alejado del calor, chispas, llama abierta. —No fumar.
P211 No pulverizar en llama abierta or en fuentes de ignición.
P251 Embase presurizado: No agujeree or queme, incluso después de usar

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

<u>Componentes peligrosos</u>	<u>Número CAS</u>	<u>Peso</u>	<u>ACGIH</u>	<u>OSHA</u>
Propano	74-98-6	< 5.0%	2500 ppm	1000 ppm
Butano	106-97-8	< 7.0%	800 ppm	800 ppm
Etilenglicol monobutyl éter	111-76-2	< 2.0%	20 ppm	50 ppm

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o médico SI se siente indispuesto.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
P304+P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o médico si se siente indispuesto.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

Pto. inflamabilidad: Ninguna extensión de la llama.
Límite explosivo inferior (LEL): 1.1 Límite explosivo superior (UEL): 10.6 Temperatura de autoignición: NA
Inflamabilidad: Mantenga alejado de objetos calientes, llamas, chispas y otras fuentes de ignición. Los recipientes cerrados podrían explotar cuando se los expone a calor extremo. Contenido bajo presión. No perforar, incinerar ni exponer a temperaturas superiores a los 120 °F.
Medio extinguidor: Dióxido de carbono, productos químicos en polvo, espuma.
Instrucciones para combatir incendios: Use un aparato autónomo para respirar e indumentaria de protección. Puede usarse agua para enfriar los recipientes cerrados y evitar una posible explosión si éstos estuvieran expuestos a calor extremo.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Elimine las fuentes de ignición. Ventile el área. Use materiales absorbentes para recoger los residuos y eliminarlos de modo adecuado. Obedezca todos los reglamentos federales, estatales y locales relativos a la disposición final de productos contaminantes.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas que excedan 50 °C/122°F

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería: Utilice ventilación general o local para mantener la exposición por debajo de los límites permitidos.
Equipo de protección personal:
Respiratorio Si la ventilación no fuera suficiente como para controlar la exposición personal por debajo de los niveles requeridos, use equipo para respirar efectivo contra vapores orgánicos/partículas aprobado por NIOSH.
Ojos: Se recomienda usar anteojos de seguridad con protección lateral sin perforaciones.
Piel: Si fuera a producirse un contacto prolongado o repetido, use guantes impermeables a productos químicos.
Otros: Una estación del eyewash de la emergencia o una fuente del agua potable limpia debe estar disponible en caso de que del contacto visual accidental.ra ojos.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto: espuma claro. Olor: Perfumado.
Estado de agregación: Aerosol líquido. pH: 10.5

Peso del producto:	7.95 lb/galón; 952 g/l.	Peso específico:	0.96
Pto. ebullición:	< 0 - 343°F; < -18 °C a 172 °C	Densidad de vapor:	Más pesado que el aire.
Velocidad de evaporación:	Más rápida que la del éter.	Solubilidad en agua:	NA
Presión de vapor a 70 °F:	NA	Contenido de VOC:	< 10%

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable.
Polimerización peligrosa:	No se producirá.
Condiciones a evitar:	Objetos calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición.
Incompatibilidad:	No se espera que se produzca.
Productos de descomposición peligrosos:	durante un incendio: Dióxido de carbono, monóxido de carbono.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

IARC / NTP / OSHA: Este producto no contiene componentes en cantidades mayores o iguales a 0,1%, que figuren como carcinógenos para seres humanos.

<u>Componentes peligrosos</u>	<u>Núm. CAS</u>	<u>LD50</u>	<u>LC50</u>
Propano	74-98-6	NE	NE
Butano	106-97-8	NE	658 mg/l/4 hr (rat)
Ethylene Glycol Monobutyl Ether	111-76-2	1480 mg/kg (oral rat)	700 ppm/7 hr (mouse)

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

NA

13. SUGERENCIAS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL

P501 Elimine el recipiente en conformidad con todas las regulaciones federales, estatales y locales relacionadas con la eliminación de residuos.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Datos del embarque según DOT:	Producto para el consumidor, ORM-D. Después 12/31/13: Buque: Limited Quantity
TDG canadiense:	Envíos de acuerdo con CFR 49 como parte de un envío que cruce la frontera autorizado según el Artículo 5.2 (1) de la Ley Canadiense de Transporte de Productos Peligrosos.
Para los envíos internacionales de Air:	Aerosoles, InInflamables, 2.2, UN1950.
Para los envíos internacionales de Vessel:	Aerosoles, InInflamables, 2.2, UN1950, cantidad limitada

15. INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTOS

TSCA:	Todos los componentes de este producto figuran en la lista de inventario de sustancias químicas de TSCA o están exentas de ese requisito.		
CEPA:	Todos los componentes de este producto figuran en la lista canadiense DSL/NDL o están exentas de ese requisito.		
Propuesta 65:	Este producto podría contener trazas de las siguientes sustancias químicas que el Estado de California considera que producen cáncer y defectos congénitos, o que afectan negativamente la reproducción:		
	Óxido de etileno	75-21-8	< 1 ppm
	1,4 dioxano	123-91-1	< 1 ppm
VOC:	Este producto según lo regulado por California y otros estados, se clasifica como "limpiador de fines generales, aerosol" con un contenido del máximo VOC de el 10%.		
SARA 313:	Este producto contiene las siguientes sustancias tóxicas sujetas a los requisitos de información del Artículo 313 de la ley de 1986 (40 CFR 372.65C) de Planeamiento ante emergencias y Derecho a Estar Informado de la Comunidad:		
	Éteres glicólicos	1.0%	

CLASIFICACIÓN HMIS: SALUD = 2 INFLAMABILIDAD = 4 REACTIVIDAD = 0 EPP = B

CLASIFICACIÓN WHMIS: Classe A; Clase D, División 2B

16. OTRA INFORMACIÓN

NA = No disponible o No se aplica

NE = No se ha establecido

Antes de utilizar este producto, lea y obedezca todas las instrucciones y precauciones. Este producto fue formulado para utilizarse únicamente en el ámbito industrial e institucional. NO ES PARA REVENTA NI PARA USO EN EL ÁMBITO HOGAREÑO. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Si bien se considera que los datos contenidos en esta planilla son correctos y las opiniones expresadas son las de calificados expertos, los datos no deberán considerarse como garantía ni como declaración por las que la compañía asume responsabilidad legal alguna. Estos datos se brindan sólo para evaluación, investigación y verificación por parte del cliente. El usuario es quien deberá determinar si cualquier uso que se dé a estos datos e información está de acuerdo con las leyes y reglamentos federales, estatales y locales aplicables.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: (216) 861-7114

Preparado Encendido: Septiembre 2014

Reemplaza: Octubre 2011

Preparada por: Especialista en reglamentos